

Produktblad

Standardtransfer

Miljöintyg

OEKO-TEX® Standard 100
Produktklass 1

Strykning

Endast med avigsidan ut vid låg temperatur

Tvätt

Med avigsidan ut och vid max. 40 °C

Torktumling

Inte lämplig

Sträckbarhet

Lämplig för lätt elastiska tyger

Bra att veta!

Texilier:	Pikéer i bomull och polyester
Används på:	Allroundtransfer som kan användas för många olika typer av kläder, till exempel T-shirts, tröjor, huvtröjor, byxor, jackor och kepsar.
Prisnivå:	Den billigaste av våra transfertyper.
Slitstyrka:	Låg
Ej lämplig för:	Mycket tójbara tyger, stickade plagg och softshells

Bra överföring för priset. Den har lätt tójbarhet.

Les instruksjonene og generelle anbefalinger.
Holdbarheten før trykk er ca. ett år ved romtemperatur

Produktblad

Industritransfer

Miljöintyg

OEKO-TEX® Standard 100
Produktklass 1

Strykning

Endast med avigsidan ut vid låg temperatur

Tvätt

Med avigsidan ut och vid max. 60 °C

Torktumling

Inte lämplig

Sträckbarhet

Lämplig för lätt elastiska tyger

Bra att veta!

Textilier:	Pikéer i bomull och polyester
Används på:	Arbetskläder och andra textilier som utsätts för hård behandling som jackor och byxor.
Prisnivå:	Medium
Slitstyrka:	Hög - en hållbar lösning
Ej lämplig för:	Mycket tójbara tyger, stickade plagg och softshells

Vi rekommenderar att du använder industritransfer för tryck på kläder för arbete och utomhusbruk samt för andra textilier som utsätts för hård behandling.

Les instruksjonene og generelle anbefalinger.
Holdbarheten før trykk er ca. ett år ved romtemperatur

Produktblad

Vattentransfer

Miljöintyg

OEKO-TEX® Standard 100

Produktklass 1

Fri från ftalater, nickel och bly

Strykning

Endast med avigsidan ut vid låg temperatur

Tvätt

Med avigsidan 40°-60° C

Godkänd för industriell tvätt

Torktumling

Måste torktumlas vid låg temperatur

Sträckbarhet

Lämplig för extra elastiska tyger

Bra att veta!

Textilier:	Pikéer i bomull och polyester.
Används på:	Elastiska och stretchiga tyger som T-shirts, tröjor och byxor
Prisnivå:	Mellan
Slitstyrka:	Medium - godkänd för industriell tvätt upp till 60°
Ej lämplig för:	Mycket tójbara tyger, stickade plagg och softshells

Vi rekommenderar att du använder vattentransfer på sportkläder, arbetskläder och andra tójbara textilier som utsätts för hård behandling.

Les instruksjonene og generelle anbefalinger.
Holdbarheten før trykk er ca. ett år ved romtemperatur

Produktblad

Vatten-sporttransfer

Miljöintyg

OEKO-TEX® Standard 100
Produktklass 1

Torktumling

Endast med avigsidan ut vid låg temperatur

Tvätt

Med avigsidan 40° C

Sträckbarhet

Lämplig för extra elastiska tyger

Strykning

Endast med avigsidan ut vid låg temperatur

Bra att veta!

Texilier:	Primært bomull og polyester
Används på:	Mycket elastiska och stretchiga tyger som T-shirts, tröjor, byxor och mössor. Vi rekommenderar att du använder vatten-sportöverföring på sportkläder, arbetskläder och andra extra elastiska och tójbara tyger
Prisnivå:	Mellan
Slitstyrka:	Medium - kan sträckas upp till 20 % mer än vattenttransfer
Förbehåll:	Tål inte kemikalier

Les instruksjonene og generelle anbefalinger.
Holdbarheten før trykk er ca. ett år ved romtemperatur

Produktblad

Colorstop overføring

Miljöintyg

OEKO-TEX® Standard 100
Produktklass 1

Strykning

Endast med avigsidan ut vid låg temperatur

Tvätt

Med avigsidan 40° C

Torktumling

Inte lämplig

Sträckbarhet

Lämplig för lätt elastiska tyger

Bra att veta!

Textilier: Pikéer i bomull och polyester.

Används på: Bästa lösningen för softshellprodukter och kläder med extra färg i tyget, som spelartröjor och jerseybyxor

Prisnivå: Mellan

Slitstyrka: Medium

Ej lämplig för: Värmekläder och ytterkläder med beläggning

När softshell trycks kan färgen på plagget ibland tränga in i trycket och orsaka missfärgning. Det finns aldrig 100 % garanti mot detta. Men vi rekommenderar Colorstop-transfer till softshell och kläder med extra färg, eftersom vi har goda erfarenheter att det sänker tiden för en eventuell genomblödning/ färgpenetration.

Les instruksjonene og generelle anbefalinger.
Holdbarheten før trykk er ca. ett år ved romtemperatur

Produktblad

Nylontransfer

Tvätt

Med avigsidan 40° C

Torktumling

Inte lämplig

Strykning

Endast med avigsidan ut vid låg temperatur

Sträckbarhet

Lämplig för lätt elastiska tyger

Bra att veta!

Texilier: Främst nylon, polyester, PVC och PU

Används på: Regnkläder, paraply och väskor

Prisnivå: Mellan

Slitstyrka: Medium

Nylontransfer används oftast på paraplyer och vissa typer av regnkläder beroende på impregnering. Denna transfer har en blank yta.

Les instruksjonene og generelle anbefalinger.
Holdbarheten før trykk er ca. ett år ved romtemperatur

Produktblad

Digital transfer

Vask

Med avigsidan ut 40°-60° C

Torktumling

Inte lämplig

Strykning

Endast med avigsidan ut vid låg temperatur

Sträckbarhet

Lämplig för lätt elastiska tyger

Bra att veta!

Texilier:	Pikéer i bomull och polyester.
Används på:	Många olika typer av kläder som T-shirts, tröjor, huvtröjor, byxor, jackor och kepsar
Prisnivå:	Medel till hög
Slitstyrka:	Låg
Ej lämplig för:	Mycket tójbara tyger, stickade plagg och softshells

Detaljerad och iögonfallande transfer, som används om tryck av bilder med krav på färg, struktur och form. Den digitala transfer låter dig leka med färger och mönster på ett nästan obegränsat sätt. Kan tvättas vid 60°. Vi rekommenderar inte användning av sköljmedel.

Les instruksjonene og generelle anbefalinger.
Holdbarheten før trykk er ca. ett år ved romtemperatur

Produktblad

Digital transfer med colorstop

Vask

Med avigsidan ut och vid max.
40°-60° C

Torktumling

Måste torktumlas vid låg temperatur

Strykning

Endast med avigsidan ut vid låg
temperatur

Sträckbarhet

Lämplig för lätt elastiska tyger

Bra att veta!

Texilier:	Softshell - polyester
Används på:	Den bästa lösningen för softshellprodukter
Prisnivå:	Medel till hög
Slitstyrka:	Låg till medium
Ej lämplig för:	Mycket töjbara tyger och stickade plagg

Används för digitaltryck på softshell och sportkläder, där genomblödning / färgpenetrering kan förekomma. Kan tvättas vid 60°. Vi rekommenderar inte användning av sköljmedel.

Les instruksjonene og generelle anbefalinger.
Holdbarheten før trykk er ca. ett år ved romtemperatur

Produktblad

Reflextransfer

Vask

Med avigsidan ut 40°-60° C

Torktumling

Måste torktumlas vid låg temperatur

Strykning

Endast med avigsidan ut vid låg temperatur

Sträckbarhet

Lämplig för elastiska tyger

Bra att veta!

Textilier: Kan användas på de flesta textilier

Används på: Många olika typer av kläder som T-shirts, tröjor, huvtröjor, byxor och jackor

Prisnivå: Hög

Slitstyrka: Hög

Reflekterande transfer i alla färger för dig som vill synas i mörker och där det är ett krav på arbetskläderna. Transferen utrustar användaren med reflektion av direkt ljus i mörka förhållanden.

Les instruksjonene og generelle anbefalinger.
Holdbarheten før trykk er ca. ett år ved romtemperatur

Produktblad

Flammskyddad transfer

Miljöintyg

Uppfyller prestandakraven i
ISO 11612: 2015

Tvätt

Med avigsidan ut 40°-60° C

Stryking

Endast med avigsidan ut vid låg
temperatur

Torktumling

Måste torktumlas vid låg temperatur

Sträckbarhet

Lämplig för elastiska tyger

Bra att veta!

Textilier: Många olika textilier

Används på: Arbetskläder med speciella egenskaper och certifieringar

Prisnivå: Hög

Slitstyrka: Hög

Flammskyddade tryck som gör att du känner dig trygg i dina arbetskläder. Flammskyddsmedlet används främst på arbetskläder, där användaren kan utsättas för flammor och andra former av värmeöverföring som till exempel svetsning.

Les instruksjonene og generelle anbefalinger.
Holdbarheten før trykk er ca. ett år ved romtemperatur